

## Zmluva o dielo č. 85/2013 / VDaŽP

uzavretá v zmysle ustanovení § 536 a násl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov

### Zmluvné strany

Objednávateľ: Mestská časť Košice – Sídliisko KVP  
Sídlo: Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice  
Štatutárny zástupca: Ing. Iveta Kijejská, starostka mestskej časti  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Košice  
Číslo účtu: 0536298001/ 5600  
IČO: 00691089

(ďalej len „obstarávateľ“)

Zhotoviteľ: Miroslav Drobňák - MIDA SLOVAKIA  
Sídlo: Volgogradská 82, 080 01 Prešov  
V zastúpení: Miroslav Drobňák  
IČO: 32916159  
DIČ DPH: SK1032339011  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.  
Č. účtu: 2625039537/ 1100

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### Článok I. Predmet zmluvy

1.1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: **„Revitalizácia detského ihriska na Húskovej ulici“** na parcele číslo 2848, katastrálne územie Grunt na Húskovej ulici o výmere 600 m<sup>2</sup> v Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP.

1.2. Dielo je bližšie špecifikované v cenovej kalkulácii – príloha č. 1, v špecifikácii predmetu zmluvy - príloha č.2 a v návrhu riešenia detského ihriska - vizualizácia – príloha č. 3, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

### Článok II. Čas plnenia a doba platnosti zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo riadne zhotoviť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do 8 týždňov od účinnosti zmluvy.

2.2. Dodržanie času zhotovenia diela zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve v závislosti od objektívnych podmienok – poveternostných vplyvov. V prípade, ak nastanú okolnosti objektívneho charakteru znemožňujúce alebo nepriamo sťažujúce realizáciu diela a zhotoviteľ nemôže zabrániť ich vzniku alebo dôsledkom, ani ich nemôže predvídať, zmluvné strany sa dohodnú na ďalšom postupe a termínoch prác.

2.3. Zhotoviteľ je povinný dodať spolu s dielom aj príslušnú dokumentáciu herných zariadení v zmysle platnej legislatívy, špecifikáciu predmetu zmluvy podľa prílohy č.2 a cenovú kalkuláciu.

2.4. Zhotoviteľ je povinný jednotlivé herné zariadenia označiť čitateľne a na viditeľnom mieste pevne uchytenou informačnou tabuľkou v zmysle STN EN 1176-1. Jednotlivé herné zariadenia musia byť osadené tak, aby základové konštrukcie nezasahovali do dopadovej plochy, t.j horná hrana betónového základu sa musí nachádzať pod úrovňou terénu, nad základovou konštrukciou musí byť zabezpečená min. hrúbka vrstvy zeminy 100 mm.

### **Článok III. Cena diela**

3.1. Cena za dielo predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v článku I tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa cenovej kalkulácie a špecifikácie predmetu zmluvy uvedených v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3.2. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v rozsahu a v súlade s ponukou zo dňa 18.06.2013 predloženou k verejnému obstarávaniu (podprahová zákazka) Mestskej časti Košice – Sídliisko KVP pre realizáciu diela uvedeného v článku I tejto zmluvy:

Cena diela bez DPH	19 507,83 Eur
DPH 20%	3 901,57 Eur
<b>Celková cena diela s DPH</b>	<b>23 409,40 Eur</b>

3.3. Celková cena diela je konečná, platná počas celej doby realizácie a zahŕňa všetky náklady a činnosti potrebné k riadnej realizácii diela.

3.4. Cena za vykonanie diela pokrýva všetky zmluvné záväzky. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

## **Článok IV. Platobné podmienky**

4.1. Podkladom pre úhradu faktúry je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený objednávateľom. Závazok vykonať dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom formou písomného protokolu, ktorý bude slúžiť ako podklad k faktúre.

4.2. Cena za dielo bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy a následnom odovzdaní diela objednávateľovi v rozsahu uvedenom v článku I a článku II tejto zmluvy.

4.3. Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Cenu za dielo sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa.

4.4. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opraveného dokladu.

4.5. Zhotoviteľ je oprávnený v prípade omeškania s úhradou faktúry fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

4.6. Ak zhotoviteľ neodovzdá predmet zmluvy uvedený v čl. I a II tejto zmluvy riadne a včas, objednávateľ je oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty nedodaného objemu prác za každý deň omeškania.

## **Článok V. Podmienky vykonania diela**

5.1. Rozsah prác bude vykonaný podľa požiadaviek objednávateľa v zmysle článku I. tejto zmluvy zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ako oprávnení zástupcovia obstarávateľa na výkon dozoru sú určení Ing. Viliam Guľa a Bc. Gabriela Nižňanská, ktorí môžu vykonávať záznamy do stavebného denníka.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady, vo vlastnom mene a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom termíne. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať v zmysle podmienok tejto zmluvy, súťažných podkladov s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonaných prác, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a platných technických noriem.

5.3. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vzniknú jeho činnosťou pri realizácii prác na vlastné náklady v zmysle platnej právnej úpravy.

5.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku počas realizácie prác až do termínu prevzatia vykonaného diela objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov, prípadne iných osôb, ktorí sa zdržujú v mieste realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré počas zhotovenia diela môže spôsobiť.

5.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu diela, a že bude všetky práce vykonávať s celkovou odbornou starostlivosťou a ich uskutočňovanie bude zabezpečovať pracovníkmi so zodpovedajúcou kvalifikáciou.

5.7. Zhotoviteľ poskytuje záruku na vykonané práce v rozsahu tejto zmluvy. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.

5.8. Prípadné vady alebo nedorobky predmetu zmluvy bude objednávateľ reklamovať písomne u zhotoviteľa a to bezodkladne po ich zistení počas trvania záručnej doby.

5.9. Zhotoviteľ je povinný, že počas záručnej doby odstrániť vady alebo nedorobky bezplatne v lehote do 7 kalendárnych dní po uplatnení reklamácie objednávateľom.

5.10. Zhotoviteľ zabezpečí v prípade potreby vytýčenie inžinierskych sietí.

5.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 2 pracovné dni vopred písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo telefonicky.

5.12. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác. Zmluvné strany považujú stavebný denník za základný dokument o priebehu stavebných prác.

## **Článok VI.**

### **Záručné a servisné podmienky**

6.1. Zhotoviteľ poskytuje záruku na konštrukcie diela v trvaní 60 mesiacov a ostatné časti diela 24 mesiacov odo dňa prevzatia riadne zhotoveného diela objednávateľom (ďalej len „záručná doba“).

6.2. Počas plynutia záručnej doby je každá záručná oprava, alebo výmena komponentu bezplatná, s výnimkou prípadu, že poškodenie, alebo znefunkčnenie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bolo spôsobené neodborným zásahom, alebo neodborným užívaním diela.

6.3. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním vady diela najneskôr do 7 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie u zhotoviteľa a vady odstrániť v čo najkratšom možnom termíne. V sporných prípadoch znáša náklady až do rozhodnutia reklamácie zhotoviteľ. Všetky práce potrebné na odstránenie vád zrealizuje zhotoviteľ na svoje riziko a vlastné náklady.

6.4. V prípade stavov ohrozujúcich bezpečnosť je zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním vady diela do 48 hodín od vyzvania objednávateľom. Uvedený termín môže byť podľa poveternostných a klimatických podmienok zmenený na základe rozhodnutia objednávateľa.

6.5. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v termínoch uvedených v článku VI tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania s odstraňovaním reklamovanej vady.

## **Článok VII. Odstúpenie od zmluvy**

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť, o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne s uvedením dôvodu.

7.2. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy :

- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania prác podľa platných technických noriem a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a ani v primeranej lehote neodstránil vady a nedorobky diela na základe požiadavky objednávateľa
- ak zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením diela.

## **Článok VIII. Záverečné ustanovenia**

8.1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ďalšími platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8.2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú odsúhlasené a podpísané zástupcami obidvoch zmluvných strán.

8.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v súlade s platnou právnou úpravou.

8.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

8.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch z ktorých každý má platnosť originálu, pričom po jej podpísaní obidve zmluvné strany obdržia dva rovnopisy.

- 8.6. Pevnou a neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo je:
- Príloha č.1 – Cenová kalkulácia
  - Príloha č.2 – Špecifikácia predmetu zmluvy
  - Príloha č.3 – Vizualizácia – návrh riešenia detského ihriska

## Špecifikácia predmetu zákazky/zmluvy.

Verejný obstarávateľ: Mestská časť Košice - Sídlisko KVP, Tr. KVP 1, 040 23 Košice-Sídlisko KVP.

Názov predmetu zákazky: Revitalizácia detského ihriska na Húskovej ulici.

Por. č.	Požadovaný parameter – opis predmetu zákazky	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
	<b>Požiadavky na minimálne zloženie herných zariadení umiestnených na detské ihrisko:</b>		
1.	<p>min. tri navzájom prepojené veže s nasledovnými požiadavkami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konštrukcie požadovaných zariadení musia byť ocelové (žiarovo zinkovaná oceľ alebo galvanická) alebo hliníkové.</li> <li>- Spojovacie prvky: nerezové</li> <li>- Striešky na vežách: vysoko trvanlivý, UV odolný HDPE plast</li> <li>- Zábradlia a bočnice: vysoko trvanlivý, UV odolný polypropylenový plast</li> </ul> <p><b>šmykalka pre malé deti s nástupnou výškou 100 cm s vysoko trvanlivého, UV odolného polyetylenového plastu s nasledovnými požiadavkami (ak je to uplatiteľné):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konštrukcie požadovaných zariadení musia byť ocelové (žiarovo zinkovaná oceľ alebo galvanická) alebo hliníkové.</li> <li>- Spojovacie prvky: nerezové</li> <li>- Striešky: vysoko trvanlivý, UV odolný HDPE plast</li> <li>- Zábradlia a bočnice: vysoko trvanlivý, UV odolný polypropylenový plast</li> </ul>	<p>A519K10</p> <p>áno / 3 veže - prepojené lezeckou sieťou a mostíkom / materiál žiarovo zinkovaná oceľ</p>	11 811,60
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spojovacie prvky: nerezové</li> <li>- Striešky: vysoko trvanlivý, UV odolný HDPE plast</li> <li>- Zábradlia a bočnice: vysoko trvanlivý, UV odolný polypropylenový plast</li> </ul> <p><b>šmykalka pre väčšie deti s nástupnou výškou 150 cm s vysoko trvanlivého, UV odolného polyetylenového plastu s nasledovnými požiadavkami (ak je to uplatiteľné):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konštrukcie požadovaných zariadení musia byť ocelové (žiarovo zinkovaná oceľ alebo galvanická) alebo hliníkové.</li> <li>- Spojovacie prvky: nerezové</li> <li>- Striešky: vysoko trvanlivý, UV odolný HDPE plast</li> <li>- Zábradlia a bočnice: vysoko trvanlivý, UV odolný polypropylenový plast</li> </ul>	<p>áno / nástupná výška 100 cm /polypropylen</p>	
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spojovacie prvky: nerezové</li> <li>- Striešky: vysoko trvanlivý, UV odolný HDPE plast</li> <li>- Zábradlia a bočnice: vysoko trvanlivý, UV odolný polypropylenový plast</li> </ul> <p><b>tobogánová šmykalka s nástupnou výškou 200 cm s vysoko trvanlivého, UV odolného polyetylenového plastu s nasledovnými požiadavkami (ak je to uplatiteľné):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konštrukcie požadovaných zariadení musia byť ocelové (žiarovo zinkovaná oceľ alebo galvanická) alebo hliníkové.</li> <li>- Spojovacie prvky: nerezové</li> <li>- Striešky: vysoko trvanlivý, UV odolný HDPE plast</li> <li>- Zábradlia a bočnice: vysoko trvanlivý, UV odolný polypropylenový plast</li> </ul>	<p>áno / nástupná výška 150 cm /materiál polypropylen</p>	
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spojovacie prvky: nerezové</li> <li>- Striešky: vysoko trvanlivý, UV odolný HDPE plast</li> <li>- Zábradlia a bočnice: vysoko trvanlivý, UV odolný polypropylenový plast</li> </ul> <p><b>tobogánová šmykalka s nástupnou výškou 200 cm s vysoko trvanlivého, UV odolného polyetylenového plastu s nasledovnými požiadavkami (ak je to uplatiteľné):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konštrukcie požadovaných zariadení musia byť ocelové (žiarovo zinkovaná oceľ alebo galvanická) alebo hliníkové.</li> <li>- Spojovacie prvky: nerezové</li> <li>- Striešky: vysoko trvanlivý, UV odolný HDPE plast</li> <li>- Zábradlia a bočnice: vysoko trvanlivý, UV odolný polypropylenový plast</li> </ul>	<p>áno / nástupná výška 200 cm /materiál polypropylen</p>	

Por. č.	Požadovaný parameter – opis predmetu zákazky	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
5.	<p>spojovací mostík na lanách Herkules stáčaného priemer min. 18 mm s ocelovým jadrom a opletom z polypropylénu s nasledovnými požiadavkami (ak je to uplatniteľné):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konštrukcie požadovaných zariadení musia byť ocelové (žiarovo zinkovaná oceľ alebo galvanická) alebo hliníkové.</li> <li>- Spojovacie prvky: nerezové</li> <li>- Striešky: vysoko trvanlivý, UV odolný HDPE plast</li> <li>- Zábradlia a bočnice: vysoko trvanlivý, UV odolný polypropylenový plast</li> </ul>	<p>áno / priemer min. 18 mm / materiál lana polypropylén s ocelovou vložkou, konštrukcia žiarovo zinkovaná oceľ</p>	
6.	<p>výlezový rebrík k veži s nasledovnými požiadavkami (ak je to uplatniteľné):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konštrukcie požadovaných zariadení musia byť ocelové (žiarovo zinkovaná oceľ alebo galvanická) alebo hliníkové.</li> <li>- Spojovacie prvky: nerezové</li> <li>- Striešky: vysoko trvanlivý, UV odolný HDPE plast</li> <li>- Zábradlia a bočnice: vysoko trvanlivý, UV odolný polypropylenový plast</li> </ul>	<p>áno / žiarovo zinkovaná oceľ</p>	
7.	<p>min. dve oddychové plochy pre zábavu detí v dolnej časti veži s nasledovnými požiadavkami (ak je to uplatniteľné):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konštrukcie požadovaných zariadení musia byť ocelové (žiarovo zinkovaná oceľ alebo galvanická) alebo hliníkové.</li> <li>- Spojovacie prvky: nerezové</li> <li>- Striešky: vysoko trvanlivý, UV odolný HDPE plast</li> <li>- Zábradlia a bočnice: vysoko trvanlivý, UV odolný polypropylenový plast</li> </ul>	<p>áno / 2 oddychové plochy / materiál žiarovo zinkovaná oceľ</p>	
8.	<p>šplhacia sieť z lana Herkules, stáčaného priemer min. 18 mm s ocelovým jadrom a opletom z polypropylénu s konštrukciou ocelovou (žiarovo zinkovaná oceľ alebo galvanická) alebo hliníkovou.</p>	<p>áno / priemer min. 18 mm / materiál polypropylén s ocelovou vložkou</p>	
9.	<p>šikmá šplhacia rampa pre výlez</p>	<p>áno / materiál žiarovo zinkovaná oceľ</p>	
10.	<p>reťazová hojdacka – sedacia časť – kôš z ocelovej vložky opletenej lanom Herkules, ukončenie nerezovou reťazou s okom konštrukciou ocelovou (žiarovo zinkovaná oceľ alebo galvanická) alebo hliníkovou.</p>	<p>A105S10 áno / materiál žiarovo zinkovaná oceľ</p>	1 380
11.	<p>herný prvok pre loptové hry – hlavná časť s 1 veľkým otvorom v hornej časti a min. 4 otvory v dolnej časti vysoko odolného polypropylénového, UV odolného materiálu na žiarovo pozinkovanom ocelovom sípbe</p>	<p>A670K11 áno / hlavná časť 1 otvor a min. 4 otvory v dolnej časti / materiál hernej časti polypropylén, nosný síp žiarovo zinkovaná oceľ</p>	573,60
12.	<p>drevený domček na konzolách o min. rozmeroch 190x190x190cm so sedlovou strieškou, súčasťou ktorého sú dve lavice a stolík</p>	<p>Rumcajs áno / domček 190x190x190cm / 2 lavice a 1 stolík</p>	500
	<p>Dalšie požiadavky na herné zariadenia:</p>		



Por. č.	Požadovaný parameter – opis predmetu zákazky	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota
13.	Herná zostava určená pre vekovú kategóriu od 3 do 12 rokov.	áno	
14.	Maximálna kritická výška pádu do 2,00 m.	áno	
	<b>Minimálny požadovaný rozsah stavebno – realizačných prác:</b>		
15.	Odstránenie pôvodných prvkov vrátane základových konštrukcii z betónu (kovový kolotoč, 2x zvieratko na pružine, kovová dvojmiesta reťazová hojdačka, plastové pieskovisko, prevažovačka, lavičky 5 ks a odpadkový koš, schodisko na šmyčalku so sklzom)	áno	600
16.	Odvoz pôvodných prvkov na MÚJ MČ Košice – Sídliisko KVP okrem kovovej dvojmiestnej reťazovej hojdačky, odpadkového koša a schodiska na šmyčalku	áno	180
17.	Nakladanie sute a vyburaných hmôt na dopr. prostriedok vrátane výkopu	áno	60
18.	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku v zmysle platnej legislatívy	áno	60
19.	Uloženie sute na skládku v zmysle platnej legislatívy	áno	60
	<b>Ďalšie činnosti súvisiace s dopadovými plochami: zemné práce, úprava plochy, nový povrch ihriska:</b>		
20.	Výkopy nevyhnutné pre štkové lôžko, založenie trávnik a samotné prvky	áno	504
21.	Hĺbenie rýh pre obrubníky	áno	96
22.	Kladenie parkových obrubníkov do lôžka z betónu	áno	192
23.	Parkové obrubníky vrátane dopravy	áno / 160 ks	499,20
24.	Štk riečny frakcia 4 - 8 mm vrátane dopravy	áno / 9000 kg	156
25.	podklad lôžka o hĺbke min. 300 mm a geotextília	áno / 400 m <sup>2</sup>	560
26.	Založenie trávnik trávnikom kobercom s doplnením pôdy 100 mm vrátane súvisiacich prác a zálievky	áno / 200 m <sup>2</sup>	2424
	<b>Mobilizácia a osadenie:</b>		
27.	Informačná tabuľa s potlačou (výlepom)	Áno, výška 150 cm, plocha výlepu 50 x 50 cm / 1 ks	99
28.	Osadenie informačná tabuľa s potlačou	áno	35
29.	Parkové lavičky – 5 ks	LKD 01 / 5 ks	780
30.	Osadenie parkových lavičiek	áno	240
31.	Osadenie pôvodného odpadkového koša – 1 ks	áno / 1 ks	30
	<b>Dodávka herných zariadení, montáž a osadenie:</b>		
32.	Dodávka jednotlivých herných zariadení podľa požiadaviek obsluhávateľa	áno	15144,20
33.	Montáž a osadenie herných zariadení v zmysle technických požiadaviek výrobcu	áno	1649
34.	Osadenie pôvodného prvku - dvojmiesta hojdačka v zmysle EN – 1 ks	áno / 1 ks	200

# Rozmiestnenie herných zostáv ihrisko na Húskovej ulici

Príloha č.3 – Vizualizácia – návrh riešenia detského ihriska

